

寄附年月	氏名	都道府県	寄附金額
令和8年3月	ハシモト ヨシミ	東京都	27,000
令和8年3月	クラハラ ケンジ	熊本県	10,000
令和8年3月	タカハタ ダイキ	滋賀県	13,000
令和8年3月	チバ ナオヤ	広島県	13,000
令和8年3月	ナガオカ アキラ	香川県	45,000
令和8年3月	コガ モトオ	熊本県	3,000
令和8年3月	チカオカ アツシ	福岡県	12,000
令和8年3月	ムラカミ ケンイチ	東京都	12,000
令和8年3月	ムラカミ ケンイチ	東京都	12,000
令和8年2月	キムラ タカシ	東京都	13,000
令和8年2月	フカミ ヒロカズ	熊本県	35,000
令和8年2月	ヒグチ トモカズ	三重県	20,000
令和8年2月	ヤマサキ ショウタ	大分県	35,000
令和8年2月	シン ユタカ	東京都	25,000
令和8年2月	シライ テルジ	愛知県	13,000
令和8年1月	マツシタ コウタロウ	奈良県	7,000
令和8年1月	イソガイ ヤスシ	愛知県	44,000
令和8年1月	シミズ タカミツ	宮城県	11,000
令和8年1月	コイデ サトシ	愛知県	13,000
令和8年1月	ムラタ ケンイチ	福岡県	13,000
令和8年1月	ヨシダ ユタカ	兵庫県	10,000
令和8年1月	オクノギ ケイタ	埼玉県	12,000
令和7年12月	セキ タツヤ	兵庫県	17,000
令和7年12月	ハラ フミヒコ	千葉県	19,000
令和7年12月	クリハラ エミコ	千葉県	13,000
令和7年12月	フジタ アオイ	大分県	12,000
令和7年12月	アマカワ クミ	大阪府	20,000
令和7年12月	フクドメ ヤスミロウ	大阪府	13,000
令和7年12月	フクドメ ヤスミロウ	大阪府	12,000
令和7年12月	カトウ シゲキ	宮崎県	95,000
令和7年12月	ホンダ マサル	宮崎県	12,000
令和7年12月	イトウ ヤスヒロ	岐阜県	12,000
令和7年12月	オオタ ツネトシ	愛知県	12,000
令和7年12月	カコイ ユウイチ	愛知県	39,000
令和7年12月	モリ カズヤ	東京都	25,000
令和7年12月	スゲノ ケイスケ	東京都	15,000
令和7年12月	オオシロ アスカ	東京都	12,000
令和7年12月	コヤマ ヨシフミ	神奈川県	12,000

令和7年12月	ニシ ケイタ	福岡県	13,000
令和7年12月	ニシオ マキ	福岡県	13,000
令和7年12月	タカダ カズノリ	秋田県	17,000
令和7年12月	シロタ ヒロカズ	群馬県	25,000
令和7年12月	ウツイ マモル	茨城県	20,000
令和7年12月	ヒライシ トシヒロ	兵庫県	12,000
令和7年12月	ヤマザキ ユウキ	兵庫県	25,000
令和7年12月	ニシオ ジンペイ	大阪府	35,000
令和7年12月	ニシオ ジンペイ	大阪府	10,000
令和7年12月	オノダ ミカ	愛知県	14,000
令和7年12月	ムロタ アキフミ	東京都	13,000
令和7年12月	イシハラ リョウ	東京都	48,000
令和7年12月	イシハラ リョウ	東京都	48,000
令和7年12月	クメ ハルヒコ	東京都	15,000
令和7年12月	ナカチ カオル	沖縄県	12,000
令和7年12月	ノムラ サトシ	福岡県	12,000
令和7年12月	オノ ユリカ	茨城県	12,000
令和7年12月	コバヤシ ナルオ	静岡県	13,000
令和7年12月	アクツ マサミ	北海道	15,000
令和7年12月	イトウ ノリマサ	千葉県	14,000
令和7年12月	アラキ ユウイチロウ	大阪府	14,000
令和7年12月	イトウ ケイ	東京都	34,000
令和7年12月	イトウ ケイ	東京都	44,000
令和7年12月	コジマ ミツノリ	熊本県	88,000
令和7年12月	エガワ タカシゲ	東京都	12,000
令和7年12月	ウシジマ アキノリ	東京都	12,000
令和7年12月	ホリエ ヤスシ	東京都	9,000
令和7年12月	カワイ ユウヤ	熊本県	13,000
令和7年12月	カワイ ユウヤ	熊本県	14,000
令和7年12月	ヤザワ トモヒロ	神奈川県	13,000
令和7年12月	オオイシ カズミ	福岡県	15,000
令和7年12月	カネコ ケンゾウ	静岡県	12,000
令和7年12月	コイケ ユウスケ	北海道	63,000
令和7年12月	マツバラ コウスケ	東京都	12,000
令和7年12月	コバヤシ タイチ	神奈川県	15,000
令和7年12月	タナカ ミノル	福岡県	14,000
令和7年12月	ウエダ タカヒサ	埼玉県	9,000
令和7年12月	ナカガワ トシヤ	兵庫県	20,000
令和7年12月	ヨシマツ シンゴ	大阪府	40,000

令和7年12月	シンドウ カイ	大阪府	35,000
令和7年12月	コシバ ダイスケ	東京都	25,000
令和7年12月	ツジ ナオミ	大阪府	12,000
令和7年12月	ヨシダ カツミ	愛知県	21,000
令和7年12月	ホンマ マサキ	神奈川県	45,000
令和7年12月	ヒグチ ユウジ	福岡県	14,000
令和7年12月	イノウエ トシオ	岡山県	12,000
令和7年12月	サクライ ジュンコ	東京都	14,000
令和7年12月	アカイケ カズアキ	熊本県	44,000
令和7年12月	ドイ ヒロシ	神奈川県	12,000
令和7年12月	スズキ マヤ	群馬県	14,000
令和7年12月	アダチ ジュン	愛知県	11,000
令和7年12月	ホリイ カズオ	滋賀県	12,000
令和7年12月	オオツキ マサノリ	神奈川県	12,000
令和7年12月	ヤマネ ノリコ	兵庫県	12,000
令和7年12月	ナカミ トシゾウ	千葉県	12,000
令和7年12月	タノウエ リサ	東京都	12,000
令和7年12月	ウメダ コウジ	佐賀県	13,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	ウチヤマ タカミチ	大阪府	12,000
令和7年12月	タガノ カズフミ	東京都	13,000
令和7年12月	コバヤシ トシユキ	東京都	14,000
令和7年12月	イクタ マサタカ	神奈川県	17,000
令和7年12月	ヒラサワ コウジ	神奈川県	13,000
令和7年12月	イフク アキ	大阪府	13,000
令和7年12月	ヨシノ ユウスケ	熊本県	13,000
令和7年12月	ナカムラ マサカズ	埼玉県	25,000
令和7年12月	イシダ キヨシ	愛知県	12,000
令和7年12月	ナカノ サクラ	新潟県	13,000
令和7年12月	ヤマノ ミットシ	東京都	40,000
令和7年12月	セイケ ヒデアキ	福島県	17,000

令和7年12月	セイケ ヒデアキ	福島県	34,000
令和7年12月	ナカタ イサク	京都府	15,000
令和7年12月	イシグロ タク	兵庫県	20,000
令和7年12月	オチアイ ユキコ	千葉県	12,000
令和7年12月	ヒガシ カズタカ	埼玉県	10,000
令和7年12月	ヒガシ カズタカ	埼玉県	21,000
令和7年12月	アベ マサミ	大阪府	15,000
令和7年12月	ハラグチ サクマ	鹿児島県	20,000
令和7年12月	ヒガシ ダイスケ	大阪府	44,000
令和7年12月	ナス ダイスケ	熊本県	45,000
令和7年12月	マワタリ カズヒロ	大阪府	11,000
令和7年12月	モリザネ マサアキ	神奈川県	15,000
令和7年12月	ツチヤ ヨシアキ	千葉県	14,000
令和7年12月	ワタナベ ユリエ	愛知県	13,000
令和7年12月	オザワ マサヨシ	神奈川県	88,000
令和7年12月	イクタ マサタカ	神奈川県	12,000
令和7年11月	ミアキ ミノル	愛媛県	12,000
令和7年11月	ミアキ ミノル	愛媛県	12,000
令和7年11月	ヒライ ヨシコ	東京都	13,000
令和7年11月	キタムラ カツヒロ	東京都	12,000
令和7年11月	キタムラ カツオ	神奈川県	13,000
令和7年11月	キタムラ カツオ	神奈川県	13,000
令和7年11月	フカミ ヒロカズ	熊本県	28,000
令和7年11月	エゾエ トシヒロ	神奈川県	14,000
令和7年11月	キョウ シシン	東京都	14,000
令和7年11月	ウキタ ユタカ	京都府	19,000
令和7年11月	ハツダ キョウコ	大阪府	25,000
令和7年11月	ニワ ヨシヒロ	福岡県	12,000
令和7年11月	カワノ ナオユキ	千葉県	25,000
令和7年11月	イオキ ススム	東京都	34,000
令和7年11月	タムラ ヨシツグ	東京都	25,000
令和7年11月	イトウ サエコ	栃木県	15,000
令和7年11月	スズキ アキラ	埼玉県	20,000
令和7年11月	アラカワ ゴウジ	埼玉県	12,000
令和7年11月	アラキ カズユキ	福岡県	18,000
令和7年11月	ヤマシタ リナ	福岡県	13,000
令和7年11月	クボタ トシロウ	大阪府	13,000
令和7年11月	イワサ カズヒロ	兵庫県	25,000
令和7年11月	オオカキ アツシ	京都府	11,000

令和7年11月	キムラ ナリアキラ	埼玉県	25,000
令和7年11月	マシタ マサミツ	北海道	45,000
令和7年11月	ナガオカ アキラ	香川県	45,000
令和7年11月	ミヤモト ユウタ	東京都	16,000
令和7年11月	マユミ コウジロウ	熊本県	11,000
令和7年11月	ワタナベ ヨシタカ	東京都	9,000
令和7年11月	タヤマ ユウコ	東京都	11,000
令和7年11月	マツモト シンジ	大分県	116,000
令和7年11月	タナカ マサミ	東京都	25,000
令和7年11月	イグチ サチト	東京都	17,000
令和7年11月	サザキ アヤカ	東京都	13,000
令和7年11月	イツノ ヒカル	神奈川県	14,000
令和7年11月	イツノ ヒカル	神奈川県	12,000
令和7年11月	イツノ ヒカル	神奈川県	8,000
令和7年11月	マツオカ ケンタロウ	神奈川県	13,000
令和7年11月	イマイ ヒロノリ	神奈川県	15,000
令和7年10月	アライ ケンタ	東京都	44,000
令和7年10月	イヨナガ タケノリ	熊本県	24,000
令和7年10月	ヨシダ マサヒロ	滋賀県	11,000
令和7年10月	カトウ ハルミ	神奈川県	12,000
令和7年10月	イノマタ シンイチ	福井県	13,000
令和7年10月	オオツキ リツコ	鹿児島県	34,000
令和7年10月	ワタナベ シュウイチ	埼玉県	25,000
令和7年10月	アオキ コウジロウ	福島県	20,000
令和7年10月	セキ リョウイチ	香川県	45,000
令和7年10月	シトミ ヨシノリ	大阪府	24,000
令和7年10月	ヤマナカ マスオ	奈良県	12,000
令和7年10月	ヨシザキ ミユキ	大阪府	13,000
令和7年10月	アベ カズコ	福岡県	12,500
令和7年10月	マツカワ タケシ	栃木県	13,000
令和7年10月	イクノ キョウコ	大阪府	15,000
令和7年10月	コミズ タカシ	北海道	44,000
令和7年10月	ハヤサカ タイイチ	東京都	13,000
令和7年10月	ヨシダ タツロウ	埼玉県	13,000
令和7年10月	オカダ サチコ	大阪府	22,000
令和7年10月	ハタナカ マサクニ	広島県	80,000
令和7年10月	ニシオカ シンジ	大阪府	15,000
令和7年10月	イシカワ ヨシアキ	千葉県	13,000
令和7年10月	ナカモト ヒデコ	沖縄県	20,000

令和7年10月	ヤマサキ ショウタ	大分県	35,000
令和7年9月	スガハラ マサムネ	佐賀県	12,000
令和7年9月	ジョウニシ リョウ	北海道	13,000
令和7年9月	タカハシ サトシ	千葉県	12,000
令和7年9月	オオタ マサカズ	千葉県	16,000
令和7年9月	アラウミ アキヒト	埼玉県	44,000
令和7年9月	スズキ タツヤ	埼玉県	12,000
令和7年9月	フクダ ジュン	奈良県	12,000
令和7年9月	ヤエガシ タクヤ	岩手県	12,000
令和7年9月	クニタケ エリコ	東京都	12,000
令和7年9月	ヤマナカ ケンジ	東京都	9,000
令和7年9月	イチモト マキ	東京都	15,000
令和7年9月	イチモト マキ	東京都	12,000
令和7年9月	コバヤシ トシユキ	東京都	15,000
令和7年9月	タナカ トシヒロ	東京都	13,000
令和7年9月	シイノ テツヤ	神奈川県	12,000
令和7年9月	シイノ テツヤ	神奈川県	13,000
令和7年9月	シイノ テツヤ	神奈川県	18,000
令和7年9月	オウ ヒショウ	神奈川県	11,000
令和7年9月	スギモト リエ	福岡県	48,000
令和7年9月	ノダ タカシ	福岡県	25,000
令和7年9月	ウエムラ マユミ	三重県	12,000
令和7年9月	サトウ ミノル	埼玉県	12,000
令和7年9月	サトウ ミノル	埼玉県	12,500
令和7年9月	イシフジ ノリコ	東京都	12,000
令和7年9月	イシフジ ノリコ	東京都	47,000
令和7年9月	トキ ケイスケ	東京都	12,000
令和7年9月	ハシモト ヤヨイ	福岡県	13,000
令和7年9月	シノザキ ユウ	兵庫県	13,000
令和7年9月	サカモト マサヒロ	千葉県	12,000
令和7年9月	ナカムラ タクヤ	埼玉県	12,000
令和7年9月	マツモト ヒロナリ	大阪府	12,000
令和7年9月	ミヤハラ ナオミ	大阪府	19,000
令和7年9月	フクダ シンイチロウ	富山県	13,000
令和7年9月	アンドウ シュンゴ	島根県	11,000
令和7年9月	アリガ タカアキ	新潟県	14,000
令和7年9月	カノウ エリコ	東京都	39,000
令和7年9月	サイトウ ジンイチ	東京都	10,000
令和7年9月	ウサミ シュン	東京都	15,000

令和7年9月	イシダ ユウ	熊本県	12,000
令和7年9月	ホンダ ミノリ	神奈川県	12,000
令和7年9月	ツダ トシアキ	神奈川県	39,000
令和7年9月	ムラカミ リュウタロウ	神奈川県	12,000
令和7年9月	ムラカミ リュウタロウ	神奈川県	14,000
令和7年9月	ヤマシタ コウジ	兵庫県	13,000
令和7年9月	コヤマ ショウゴ	埼玉県	44,000
令和7年9月	ヤマガタ コウノスケ	埼玉県	15,000
令和7年9月	カトウ タミオ	大阪府	48,000
令和7年9月	コバヤシ トモミ	山口県	15,000
令和7年9月	コバヤシ トモミ	山口県	15,000
令和7年9月	コバヤシ トモミ	山口県	15,000
令和7年9月	コバヤシ トモミ	山口県	15,000
令和7年9月	ウメムラ キミタカ	愛知県	12,000
令和7年9月	ワタナベ サユリ	大阪府	13,000
令和7年9月	オオツキ ユカ	神奈川県	12,000
令和7年9月	オオツキ ユカ	神奈川県	12,500
令和7年9月	オオツキ ユカ	神奈川県	20,000
令和7年9月	サトウ アキマサ	福島県	15,000
令和7年9月	マツモト ケンジ	兵庫県	12,000
令和7年9月	ヤマカワ ナオキ	長崎県	15,000
令和7年9月	シモムラ ミキコ	千葉県	14,000
令和7年9月	スギモト サトル	大阪府	15,000
令和7年9月	トノムラ トモキ	大阪府	15,000
令和7年9月	ナカムラ ヒロシ	大阪府	116,000
令和7年9月	ハギザキ アツシ	宮崎県	12,000
令和7年9月	ネバシ トオル	東京都	12,000
令和7年9月	サカモト メグミ	鳥取県	14,000
令和7年9月	タムラ サチコ	埼玉県	12,000
令和7年9月	ラブジャパンカーズ クリヤママサヨシ	茨城県	12,000
令和7年9月	モトジマ ハジメ	大阪府	15,000
令和7年9月	フクダ シンイチロウ	富山県	13,000
令和7年9月	ウシジマ エツコ	岡山県	12,000
令和7年9月	タカハシ ケイ	岩手県	12,000
令和7年9月	コジマ アユカ	愛知県	12,000
令和7年9月	フルカワ タイコウ	東京都	25,000
令和7年9月	ゼン トシミツ	熊本県	20,000
令和7年9月	ゼン リツコ	熊本県	20,000
令和7年9月	エチゼンヤ ミユキ	神奈川県	12,000

令和7年9月	ヤマシタ ハヤト	福岡県	9,000
令和7年9月	オオカワ ツヨシ	長崎県	12,000
令和7年9月	オオカワ ツヨシ	長崎県	8,000
令和7年9月	ズシ リョウコ	京都府	12,000
令和7年9月	スガハラ タツヤ	新潟県	33,000
令和7年9月	イモウ ケイコ	熊本県	14,000
令和7年9月	チカオカ アツシ	福岡県	12,000
令和7年9月	フクシマ トシユキ	福岡県	10,000
令和7年9月	マツオカ タツヤ	愛知県	16,000
令和7年9月	カトウ ケイジ	神奈川県	13,000
令和7年9月	アイ キミアキ	東京都	34,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	13,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	12,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	12,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	14,000
令和7年9月	フジモト アキノリ	大阪府	16,000
令和7年9月	タケシタ ヒロフミ	大阪府	13,000
令和7年9月	アカサキ テツヤ	奈良県	12,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	15,000
令和7年9月	カガ ケンイチ	熊本県	15,000
令和7年9月	マエダ ゴウ	神奈川県	12,000
令和7年9月	オノウエ アキロウ	福岡県	12,000
令和7年9月	ババ ヒロカツ	兵庫県	13,000
令和7年9月	オウジ ヨシヒロ	兵庫県	15,000
令和7年9月	ナガツカ マサト	奈良県	12,000
令和7年9月	ネバシ トオル	東京都	15,000
令和7年9月	フルカワ ダイゴ	福岡県	12,000
令和7年9月	アリマ アツロウ	鹿児島県	16,000
令和7年9月	ニシツカ シュン	東京都	12,500
令和7年9月	ナガサト ミキヤ	福岡県	15,000
令和7年9月	ババ ヒロカツ	兵庫県	12,000
令和7年9月	ヨシザワ ヒデヒコ	埼玉県	25,000
令和7年9月	タカタ カズヒロ	東京都	17,000
令和7年9月	ヤマモト ヒロユキ	静岡県	12,000
令和7年9月	カネダ シュウイチ	香川県	21,000
令和7年9月	シミズ ユウコ	岡山県	12,000
令和7年9月	シミズ ユウコ	岡山県	13,000
令和7年9月	ハラダ ヒロエ	福岡県	25,000
令和7年9月	オオサワ カズヒコ	静岡県	15,000

令和7年9月	ハタナカ シンゴ	愛知県	11,000
令和7年9月	フカミ ヒロカズ	熊本県	12,000
令和7年9月	ムカイ シゲミツ	茨城県	14,000
令和7年9月	ムカイ シゲミツ	茨城県	14,000
令和7年8月	オクムラ マスミ	京都府	12,500
令和7年8月	ヨシオカ アキノ	愛知県	13,000
令和7年8月	オガタ カズキ	東京都	16,000
令和7年8月	ヤマシタ ヒロミ	福岡県	16,000
令和7年8月	モチヅキ ショウヘイ	茨城県	15,000
令和7年8月	カドイ セツオ	千葉県	12,500
令和7年8月	ウエハラ ユウキ	東京都	13,000
令和7年8月	オイエ マコト	大阪府	200,000
令和7年8月	セキ ヒロユキ	熊本県	15,000
令和7年8月	マツオカ イサム	福岡県	12,000
令和7年8月	デグチ リョウ	三重県	12,000
令和7年8月	ヨシダ ユタカ	兵庫県	12,500
令和7年8月	モリヤマ チヅル	東京都	15,000
令和7年8月	サトウ キョト	宮城県	58,000
令和7年8月	タカノ ツヨシ	山形県	12,500
令和7年8月	タカダ アキ	神奈川県	12,000
令和7年8月	ムラオカ タイジ	神奈川県	13,000
令和7年8月	シモムラ ミキコ	千葉県	14,000
令和7年8月	シミズ ナオキ	大阪府	15,000
令和7年8月	コニシ ユミコ	東京都	11,000
令和7年8月	シン ユタカ	東京都	25,000
令和7年8月	キクチ ワタル	東京都	12,000
令和7年8月	タナカ フミコ	長崎県	35,000
令和7年8月	ヤマガタ コウノスケ	埼玉県	15,000
令和7年8月	タカハシ タクロウ	愛知県	11,000
令和7年8月	ヨシダ マサヒロ	滋賀県	11,000
令和7年8月	スギノ シゲオ	宮城県	9,000
令和7年8月	トコイ シュンゴ	山口県	20,000
令和7年8月	ハタノ カオル	東京都	11,000
令和7年8月	タナカ ツカサ	長崎県	30,000
令和7年8月	シノハラ オサム	愛知県	16,000
令和7年7月	トミタ トシアキ	神奈川県	51,000
令和7年7月	ハセガワ テツロウ	埼玉県	44,000
令和7年7月	タカマ ヨシヒコ	奈良県	13,000
令和7年7月	ミヤガワ ヒロキ	東京都	12,000

令和7年7月	ミヤガワ ヒロキ	東京都	12,000
令和7年7月	ミヤガワ ヒロキ	東京都	12,000
令和7年7月	ミヤガワ ヒロキ	東京都	12,000
令和7年7月	ミキ ヒトシ	兵庫県	16,000
令和7年7月	ウエダ カズオ	福岡県	13,000
令和7年7月	クワタ トモヨ	鹿児島県	12,000
令和7年7月	ナカムラ ヒデオ	東京都	9,000
令和7年7月	ホリタ ヒデオ	福岡県	12,000
令和7年7月	カトウ ショウ	埼玉県	19,000
令和7年7月	タニ イタル	愛媛県	12,500
令和7年7月	ムラカミ イズミ	熊本県	12,000
令和7年7月	ムラカミ イズミ	熊本県	13,000
令和7年7月	ムラタ ケンイチ	福岡県	12,000
令和7年7月	ヤナギハラ シンジ	大阪府	12,000
令和7年7月	アライ ヒロシ	東京都	12,000
令和7年7月	ニシムラ アキヒロ	熊本県	12,000
令和7年7月	ムラタ ケンイチ	福岡県	12,000
令和7年7月	カネコ シゲル	兵庫県	12,000
令和7年7月	イトウ シエ	埼玉県	44,000
令和7年7月	オクダ リュウイチ	東京都	26,000
令和7年7月	エダ ハルナ	東京都	12,000
令和7年7月	トミダ トモハル	東京都	15,000
令和7年7月	ヨシダ マサヒロ	滋賀県	11,000
令和7年7月	イワタ キョウショウ	兵庫県	44,000
令和7年7月	ウエダ ノボル	沖縄県	156,000
令和7年7月	オオキ タカマサ	東京都	70,000
令和7年7月	コイズミ チサ	京都府	9,000
令和7年7月	コイズミ チサ	京都府	35,000
令和7年6月	ヒガシ ダイスケ	大阪府	26,000
令和7年6月	タナカ マチコ	滋賀県	12,000
令和7年6月	アカサカ アキコ	大阪府	14,000
令和7年6月	イソベ マサミ	東京都	44,000
令和7年6月	アズマ タカシ	東京都	25,000
令和7年6月	ヨシダ ユタカ	兵庫県	11,000
令和7年6月	サコノ コウスケ	東京都	15,000
令和7年6月	アライ ショウタ	群馬県	14,000
令和7年6月	キムラ タカシ	東京都	13,000
令和7年5月	ナカムラ タクヤ	埼玉県	10,000
令和7年5月	モリタ コウイチロウ	東京都	9,000

令和7年5月	オオモリ タカヒロ	東京都	25,000
令和7年5月	トミタ トシアキ	神奈川県	51,000
令和7年5月	ハギワラ マサユキ	大阪府	26,000
令和7年5月	ツチヤ ショウヘイ	福岡県	13,000
令和7年5月	フカミ ヒロカズ	熊本県	13,000
令和7年5月	ヤマサキ ショウタ	大分県	27,000
令和7年5月	クニヤス ユウ	東京都	13,000
令和7年5月	イシイ タケアキ	大阪府	16,000
令和7年5月	コバヤシ アユミ	沖縄県	13,000
令和7年5月	ヤマムロ カズコ	千葉県	11,000
令和7年5月	ムラカミ ケンイチ	東京都	12,000
令和7年5月	ムラカミ ケンイチ	東京都	12,000
令和7年4月	ヨシダ タツロウ	埼玉県	13,000
令和7年4月	シミズ ヤスシ	兵庫県	15,000
令和7年4月	ムラウチ タカシ	兵庫県	38,000
令和7年4月	セキ マナブ	神奈川県	12,000
令和7年4月	カネコ ケンヤ	茨城県	12,000
令和7年4月	ハヤシ タダオ	東京都	9,000
令和7年4月	ムラカミ ケンイチ	東京都	12,000